

Las intervenciones para reducir la mutilación/ablación genital femenina afectan las actitudes, no las prácticas



¿Cuál es el objetivo de esta revisión?

Esta revisión sistemática Campbell examina la evidencia sobre la efectividad de las intervenciones de mutilación/ablación para reducir la implementación de estas prácticas. La revisión también examina la evidencia sobre los factores contextuales que pueden ayudar a explicar la efectividad de tales intervenciones, o la falta de la misma. Resume los hallazgos de ocho estudios de efectividad y 27 estudios de contexto realizados en siete países africanos: Burkina Faso, Egipto, Etiopía, Somalia/Kenia, Mali, Nigeria y Senegal.

Las niñas expuestas a la mutilación/ablación genital femenina (M/AGF) están expuestas tanto a sufrir consecuencias físicas adversas inmediatas, como a consecuencias para la salud a largo plazo. La evaluación de la efectividad de las intervenciones para reducir la prevalencia de la mutilación se ve obstaculizada por la falta de evidencia rigurosa.

¿Qué estudió la revisión?

La mutilación/ablación genital femenina (M/AGF) es una práctica tradicional que implica la extirpación parcial o total de los órganos genitales femeninos, u otro tipo de lesión a estos, sin razón médica alguna. Obedece principalmente a creencias religiosas y sociales y se realiza en las niñas pre-púberes en 28 países de África mayoritariamente.

Las intervenciones de mutilación/ablación tienen como objetivo reducir este hábito entre las comunidades que lo practican. Esta revisión examina la evidencia empírica sobre la efectividad de estas intervenciones. Y también examina los factores contextuales que pueden ayudar a explicar el éxito o no de las mismas.

¿Qué estudios se incluyen?

Los estudios incluidos informaron sobre toda intervención destinada a prevenir o reducir la prevalencia de la mutilación/ablación en niñas y/o jóvenes en riesgo de ser sometidas a esta práctica. También se incluyeron los estudios que informaron sobre las intervenciones dirigidas a miembros de las comunidades que practican la mutilación/ablación tales como líderes religiosos y quienes efectúan tradicionalmente la ablación. Los estudios de efectividad debían utilizar un diseño de estudio de control pre y pos intervención.

Los estudios se realizaron en Burkina Faso, Egipto, Etiopía, Somalia/Kenia, Mali, Nigeria y Senegal.



Por DFID – Reversión de M/AGF CC BY 2.0

¿Cuán actualizada es esta revisión?

Los autores de la revisión buscaron estudios publicados hasta marzo de 2011. Esta Revisión Sistemática Campbell fue publicada en junio de 2012.

¿Qué es la Colaboración Campbell?

La Colaboración Campbell es una red de investigación internacional, voluntaria y sin fines de lucro que publica revisiones sistemáticas. Resumimos y evaluamos la calidad de la evidencia con respecto a programas en ciencias sociales y del comportamiento. Nuestro objetivo es ayudar a que las personas tomen mejores decisiones sobre políticas.

Acerca de este resumen

Este resumen fue preparado por Ada Chukwudozie (Colaboración Campbell) basado en la Revisión Sistemática Campbell 2012:9 'Intervenciones para reducir la prevalencia de la mutilación/ablación genital femenina en países africanos', por Rigmor C. Berg y Eva Denison. (DOI 10.4073/csr.2012:9). El resumen original fue diseñado por Tanya Kristiansen y el diseño de la versión en español fue realizado por Audrey Portes (ambas parte del equipo de la Colaboración Campbell). Agradecemos el aporte financiero de American Institutes for Research para la producción de este resumen. La traducción al español de este documento es cortesía de CAF –banco de desarrollo de América Latina.

Los estudios de contexto adoptaron diseños tanto cualitativo, como cuantitativo. En la revisión se incluyó un total de ocho estudios de efectividad y 27 estudios de contexto, con un total de 7.042 participantes.

Las intervenciones para promover el abandono de la mutilación/ablación genital femenina tienen efectos positivos en las actitudes, pero no en las prácticas

¿Cuáles son los principales hallazgos de esta revisión?

Las intervenciones para alentar el abandono de la mutilación/ablación presentan efectos positivos sobre las actitudes, pero los efectos sobre su práctica son limitados. Esto último puede deberse a una intensidad deficiente del programa, a problemas de implementación y a una cantidad insuficiente de participantes en el estudio como para detectar cambios.

Los factores principales que respaldaron la mutilación/ablación fueron la tradición, la religión y la reducción del deseo sexual femenino. Los factores principales la obstaculizaron fueron las complicaciones médicas y el impedimento de la satisfacción sexual.

¿Qué significan los resultados de esta revisión?

Los ocho estudios de efectividad que se incluyeron en la revisión presentaron una baja calidad metodológica. Sin embargo, aun cuando la validez de los hallazgos está en duda, los resultados apuntan a cambios en las actitudes. Por tanto, es necesario realizar evaluaciones metodológicamente rigurosas.

